

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA EMPRESA DÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO

CRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO GERÊNCIA DE MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Código: 44520 Un – Pç

ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE PLACA AÉREA 76,2 MM Sumário

- 1 Objetivo
- 2 Condições Gerais
- 3 Aceitação e Rejeição
- 4 Garantia

1. OBJETIVO

Este documento especifica as características mínimas exigíveis para fornecimento de abraçadeira de aço galvanizado para fixação de placa aérea – 76,2 mm. As chapas curvas são de 1/4", e a cantoneira é de 1 1/2" x 1/8" (VER DETALHE COM DIMENSÕES).

2. CONDIÇÕES GERAIS

Ver detalhe técnico com as dimensões.

Acompanha também:

- 04 parafusos conjunto galvanizado de parafusos cabeça sextavada externa, com porcas e arruelas 3/8"
 x 1"
- 04 parafusos conjunto galvanizado de parafusos cabeça sextavada externa, com porcas e arruelas ½" x
 1½".
- 02 parafusos conjunto galvanizado de parafusos cabeça sextavada extarna, com porcas e arruelas 5/16" x 1"
- A abraçadeira deverá ser entregue completas, com todos os itens constantes do detalhe técnico.

Entrega do material:

- As abraçadeiras deverão ser entregues montadas, com todos os itens que compõem, conforme detalhe técnico.
- Nota: abraçadeiras e perfis são de aço 1010 1020, recebendo galvanição após todas as operações de fabricação por imersão a quente em banho, de forma a depositar uma camada de zinco de 60 micra.

3. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

- 3.1 Cabe a EPTC aceitar total ou parcialmente o fornecimento, em vista dos resultados de inspeção visual e independente de ensaios.
- 3.2 Os lotes que satisfazerem às condições da seção 2, serão aceitos.
- 3.3 A exclusivo critério da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A), poderão ser dispensados ensaios para o recebimento do material.

4. GARANTIA

4.1 A garantia da abraçadeira é referente à duas soldas, galvanização e capacidade de fixação ao quadro.